



## IP-vel kiegészített Dinion kamera



A Bosch Security Systems Ethernet hálózati interfésszel látta el jól bevált DinionXF és Dinion kamerát.

Ez nagy előrelépés a modern hálózati termékek fejlesztése és a teljes körű IP CCTV felügyeleti megoldások terén.

A videofelügyeleti rendszereket már használók egyre inkább felismerik az IP rendszerek előnyeit, a rugalmasságot, a költséghatékonyságot és a gyakorlatilag korlátlan távoli hozzáférést.

A **Dinion Day/Night** és **színes kamerák** alkalmasak a nagy érzékenységet és dinamikatarományt megkívánó problémák megoldására. A **DinionXF** kamera fő jellemzője az XF-Dynamic képalko-

tás, amely a fejlett 15-bites DSP technológia és a legkorszerűbb CCD lapkakészletnek köszönhetően nagy dinamikatarományt és a kiváló képminőséget biztosít.

A **Dinion kamerák** e tulajdonságoknak köszönhetően **elnyerték az NSCA 2005 Technológiai innovációs díjat biztonság-, tűz- és életvédelem kategóriában** (NSCA: National Systems Contractors Association).

**A Dinion kamerák összes funkciója** – többek között a SensUp, a Lens Wizard, a DNR és a Video Motion Detection – **elérhető**, az MPEG-4-es 25/30 ips-ig (kép / mp) 4CIF felbontásra képes kóderrel egybeépített **IP-kamerában**.

Az IEEE 802.3 af-nek megfelelő Power-over-Ethernet (PoE, hálózati távtápellátás) a telepítést egyszerűbbé és költséghatékonyabbá teszi, mivel a kamerák nem igényelnek helyileg tápfeszültséget. A PoE előnye, hogy a szünetmentes áramforrásnak (UPS) köszönhetően a Dinion IP kamerák áramkimaradás esetén, vészhelyzetben is működnek.

A **Dinion IP kamerák** három jelfolyamos technológiát alkalmaznak: két MPEG-4 és egy JPEG tömörítésű videofolyamot. Az egyik szabadon konfigurálható MPEG-4-es videofolyam használható például az előkép megjelenítésére, a másik képrögzítési célra, a JPEG-képek pedig akár egy PDA-n is megjeleníthetők.

Ez a hibrid kameramegoldás mind Ethernet, mind analóg BNC videokimenettel is rendelkezik. Ez lehetővé teszi a kamera meglévő analóg CCTV-berendezésekhez történő csatlakoztatását, de biztosítja az IP-alapú CCTV-rendszerek nyújtotta rugalmasságot is.

A **Dinion kamerák** teljes mértékben integrálhatók a Bosch VIDOS videokezelő rendszerbe, és a DiBos digitális video-, IP-rögzítő és átviteli rendszerbe.

A **Dinion kamerák**, most már a **Dinion IP kamerával**, kiegészítik a többi innovatív Bosch IP-terméket, pl. a VIP és a VideoJet kódoló és dekódoló családot, valamint használhatóak az NVR-ekkel (Network Video Recorder, hálózati videorögzítő).



Dinion IP kamera: NWC-0455-10P; Objektiv: LTC3664/30 3-8mm 1: 1.0 D/N

# BILINX - kétirányú kommunikáció koax kábelben

**Használja ki a videokábelben rejlő lehetőségeket** a BOSCH, koax kábelben történő kétirányú kommunikációs rendszerének segítségével.



A **Bilinx** lehetővé teszi, hogy kameráit távolról is könnyen elérhesse létra nélkül vagy külön vezérlő kábel kiépítése nélkül. A Bilinx technológia egyaránt használható a népszerű Dinion kameracsaládnál, az Enviro- és AutoDome gyorsmozgású kameráknál az Allegiant mátrix családnál, a DiBos, Divar és DVR-eknél.

Gyakran komoly feladatot jelent nagyobb rendszerek esetén (több tíz kamera) a kameráknak az adott telepítési helyszínen lévő fényviszonyokhoz igazítása. További nehézséget

okozhat, ha a kamera nehezen megközelíthető helyen vagy veszélyes környezetben került felszerelésre.

A feladat megoldását megkönnyíti a Bilinx alkalmazása.

A Bilinx lehetőséget biztosít, hogy a kezelő helyiségből, ahová a koax kábelek befutnak, akár egy laptopról, elvégezhető a kamerák finom beállítása, vagy a kamerák vagy dome-ok firmware-jének frissítése.

**A Bilinx-el csökkenthető a videorendszer telepítési, beállítási és programozási költsége.**

Bilinx Data Interface



\* \* \*



## Extreme védelem

Partnerünk, az **Extreme CCTV**, az aktív infravörös éjszakai megfigyelő eszközök gyártója, bejelentette, hogy 80 darab **EX82DXL** kamerát szállít a kuvaiti telekommunikációs hálózat fontos objektumainak 24 órás éjszakai és nappali megfigyelőrendszeréhez.

A Kuwait Computer Services (KCS) amely egy kuvaiti biztonságtechnikai cég, a kamerákat egy integrált biztonságtechnikai irányító rendszer részeként telepíti a régió egyik vezető telekommunikációs cége a kuvaiti Telecom számára.

A központi vezérlő teremből irányított digitális videó rögzítő hálózathoz az **EX82** kamerák vezeték nélkül kapcsolódnak a központi On-Guard szerveren keresztül.

Az **EX82** nagyteljesítményű, két érzékelős kamera, mely nappal kiváló színes képet nyújt és éjszaka több, mint 40 méteres távolságig infravörös fényvel segített fekete-fehér videó megfigyelést tesz lehetővé. Az Extreme CCTV integrált day/night (IDN) termékcsaládjának részeként egy kameraházban található az optika, a kamera és az infravörös fénysugárzó.

A KCS az Extreme **EX82**-es kameráját a kompromisszumok nélküli 24 órás megfigyelő képességei miatt választotta.

A kamera robusztus, időjárásálló kameraháza és a 6 mm vastag Lexan védő kameraablak ideális választássá teszi az **EX82**-öt a Kuvaitban tapasztalható szélsőséges időjárási körülmények között is.

Az **EX82** az alacsonyfeszültségű stabilizált tápegységének és CCD kameratechnológiájának köszönhetően évekig működik karbantartás nélkül.



\* \* \*

# FOCI VB



SAMSUNG  
**VB AKCIÓ**

## A szintisza lényeg:

- páratlan részletgazdagságú színvilág,
- letisztult design,
- világos környezetben is ragyogó fényerő,
- moziroomhoz illő akusztikai élmény.

## PLAZMA TV

- 63" (160 cm) képátmérő **PS-63P5HX** bruttó 2 499 000.-Ft
- 50" (127 cm) képátmérő **PS-50Q7HX** bruttó 949 900.-Ft
- 42" (107 cm) képátmérő **PS-42C7HX** bruttó 549 900.-Ft
- 42" (107 cm) képátmérő **PS-42V6SX** bruttó 379 900.-Ft



## LCD TV

- 40" (102 cm) képátmérő **LE-40R51BX** bruttó 499 900.-Ft
- 32" ( 81 cm) képátmérő **LE-32M61BX** bruttó 399 900.-Ft
- 27" ( 68 cm) képátmérő **LE-27T51BX** bruttó 179 900.-Ft



**VB AKCIÓ**

**VB AKCIÓ**

## Sikképcsöves TV

- 29" (73 cm) képátmérő **CW-29M024N** bruttó 64 990.-Ft
- 25" (63 cm) képátmérő **CW-25M064N** bruttó 56 990.-Ft
- 21" (55 cm) képátmérő **CW-21F32T** bruttó 42 990.-Ft

**VB AKCIÓ**

**VB AKCIÓ**

**VB AKCIÓ**

**Partnereink részére további 10% kedvezmény!**

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.  
1078 Budapest, Hernád u 40.  
Tel: 479-0435 Fax: 322-8404  
servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu