



A CCTV következő generációja, az IP hálózati videó



Az IP hálózati videó lépésről lépésre elviszi Önt a CCTV jövőjébe.

Az **IP** hálózati videorögzítők (Network Video Recorder, NVR) folyamatos előretörése jelenti a jövőt a flexibilis, költséghatékony és jobb helykihasználású videomegjelenítési és tárolási megoldások terén.

Az IP-alapú kamerák, videó enkóderek digitálisan tömörített videojelei az Ethernet hálózat **bármely pontján tárolhatóak, és a világon bárhol megtekinthetőek.**

Az **IP** hálózati technológiára épülő video megfigyelő rendszerek egy sor előnnyel járnak a hagyományos analóg rendszerekhez képest.

A kényelem, a kedvező költség, valamint a CCTV rendszer általános hatékonysága együttesen szerepet játszanak az **IP alapú rendszerek** elterjedésében. A Bosch eszközei lehetőséget biztosítanak a zökkenőmentes áttéréshez a jelenlegi rendszeréről az **IP** technológiára.

A **Bosch IP hálózati videó termékek** kompatibilisek a meglévő analóg elemekkel, így az átmenet fokozatosan végrehajtható. Kihasználhatóak az **IP** videó nyújtotta előnyök, és továbbra is használhatóak az analóg eszközök. Ezzel a technikai lehetőséggel biztosított, hogy korábbi vásárolt eszközök ne vesszenek kárba.

A hálózati videó termékek teljes választékát kínáljuk, mind hang- és képtovábbításhoz, mind rögzítéshez, visszajátszáshoz és archiváláshoz.

Bosch Dinion IP kamerák

(Lásd, korábbi eHírleveleinket: 2006. 38. hét 54. szám; 20. hét 46. szám)

A díjnyertes Dinion és DinionXF kameracsalád közismerten kiemelkedő képminőséggel rendelkező tagjait IP-technológiával egészítették ki. Mindegyik kamera másodpercenként akár 25/30 IPS képtovábbításra képes, így DVD minőségű képet produkál valódi 4 CIF MPEG-4 képfelbontás mellett, és egyidejű háromsávú adatfolyam biztosítására képes, ezen kívül analóg BNC kimenettel is rendelkezik.



VIP X sorozat - helytakarékos megoldás, az egy- és kétsatornás IP-alapú videó rendszerekhez

A világszínvonalú VIP (Video over IP) termékcsalád VIP X1 és VIP X2 videó kódolói és VIP XD dekódolója a sávszélességet hatékonyan kihasználó MPEG-4 technológiának köszönhetően a DVD-hez hasonló, nagy felbontású képminőséget és gyors kép-váltási sebességet kínál. Segítségükkel a meglévő analóg PAL és NTSC szabványú kamerák/monitorok könnyen integrálhatók új, IP-alapú rendszerekbe.



VideoJet XPro IP alapú virtuális mátrix/ rögzítő

Mindegyik kártya egy-egy **VJ 8004, VJ 8008** MPEG-4-nek felel meg, tehát egy kártya 8 videó csatorna, (opcionálisan audio csatorna is) fogadására képes. 160 csatornáig bővíthető, 7U magas 19" rack szekrénybe helyezhető.



VideoJet 8004 / 8008 nyolccsatornás IP CCTV kódoló/DVR

A VideoJet 8004 és a VideoJet 8008 kódolók magasra teszik a mércét a hálózatra épülő videofelügyelet terén. Ezek az új, nyolccsatornás, mind PAL, mind NTSC szabványra alkalmas 19"-os rack szekrénybe szerelhető termékek egyidejűleg nyolc, független, nem multiplex MPEG-4 videofolyam továbbításra és rögzítésére képesek Gigabit-es Etherneten keresztül. Mind a nyolc csatornán 25/30 IPS képváltási sebességet kínálnak egymástól függetlenül, és a kódolók lehetővé teszik, hogy Ön egy normál PC-n megtekintse a kiváló minőségű kimenő videó képet. Ez történhet a Bosch VIDOS videó-menedzsment szoftverrel, vagy internetes böngészőprogrammal.



VIP X1600 nagy teljesítményű enkóder - többcsatornás megfigyelést biztosít az IP adathálózatok útján.



A nagy csatornaszámot négy, üzem közben váltható videó- és audio / videó modullal - mindegyik négy bemenettel – biztosítja.

A VIP X1600 enkóder akár 30 IPS sebességű képrögzítést tesz lehetővé, csatornánként 4CIF felbontással. A kódoló intelligens szabotázsérzékeléssel rendelkezik, valamint a többi Bosch VIP eszközhöz hasonlóan maradéktalanul integrálható a meglévő analóg kamerákkal és hálózatokkal.

16 csatorna, iSCSI - háttértár

A Bosch VIP X1600 az első, olyan nagy biztonságtechnikai cég által kifejlesztett CCTV termék, amely iSCSI háttértáron tárolja a rögzített képeket.

Az iSCSI nagyon hatékony, kedvező árfekvésű, teljes mértékben bővíthető tárolási megoldás – rugalmasabb a hagyományos hálózati videó rögzítőnél (NVR).

Az iSCSI-eszköz közvetlenül csatlakoztatható a VIP X1600 egységre helyi rögzítés céljából. A kettős adatfolyam két független videó folyamat produkál videó bemenetenként. A két különböző tömörítési, felbontási beállítás lehetővé teszi a kompromisszum mentes kép megjelenítést, valamint a tárhely- és sávszélesség takarékos rögzítést vagy képátvitelt.

A VIP X1600 két darab Gigabit-es Ethernet csatlakozóval rendelkezik a redundáns hálózati elérés érdekében.

VIDOS – Sokoldalú szoftver CCTV felügyeleti rendszerek munkaállomásaihoz

Az IP-alapú CCTV felügyeleti rendszerek működtetéséhez, beállításához, karbantartásához a VIDOS Professzionális Videó Menedzsment Szoftver készlet (Vidos Pro Suite) egyedülállóan széles körű és rugalmas megoldást kínál.


A korlátlan méretű CCTV rendszerekhez készült szoftvermodulok széles skálája lehetővé teszi, hogy pontosan azokhoz az eszközökhöz és rendszer elemekhez vásárolja, melyekre szüksége van az IP-hálózat videó rendszerének kezeléséhez. Ezen kívül, a VIDOS Pro Suite a rendszerbővítést és az újrakonfigurálást is megkönnyíti.

A felhasználóbarát, helyszínrajz alapú grafikus felülettel ellátott, és már bevált munkaállomás-szoftverre épülő VIDOS óriási fejlődésen ment keresztül.

A Pro Suite munkaállomás különböző alkalmazásokat kínál, és támogatja az új eszközöket, ill. a gyakorlati felhasználói visszajelzéseken alapuló fejlesztéseket.



Klasszikus sorozat			
VIP 10	Egy csatorna	MPEG-4	encoder vagy decoder
VideoJet 10	Egy csatorna	MPEG-4	Videó encoder vagy decoder
VideoJet 10-1	Egy csatorna	MPEG-4	Videó encoder vagy decoder + ISDN
Professzionális sorozat			
VideoJet 1000	Egy csatorna	MPEG-2/4	Videó encoder vagy decoder
VideoJet	Egy csatorna	MPEG-2	encoder vagy decoder
VideoJet	8 csatorna		encoder
VideoJet XPro	4 / 8 csatorna		



IDŐBEN GONDOLJON A KARÁCSONYI AJÁNDÉKRA!

SZÓRAKOZÁSHOZ AJÁNLUJUK

TELEVÍZIÓK * KAMERÁK * DVD LEJÁTSZÓK * AUDIÓ RENDSZEREK



Bruttó 899 900.-Ft




Bruttó 611 900.-Ft



LE 32R72BX

LE 46N71B 46" (117 cm) képátmérő

- Képarány: 16: 9
- Felbontás: 1366 x 768 pixeles
- Fényerő: 500 cd/m2
- Látószög: 178 fokos
- Válaszidő: 8ms
- DNLe (Digital Natural Image Engine)
- XWCG 138% széles színgamut
- Teletext 1000 programhelyel
- PIP
- Teljesítmény: 2 x 10W
- Grafikus equalizer

- dinamikus kontraszt arány 6000: 1 
- XWCG 138% széles színgamut
- játék üzemmód
- Látószög 178 fokos
- 2 HDMI™ - High definition Multimedia Interface
- SRS TruSurround XT - Első osztályú hangminőség
- DNLe (Digital Natural Image Engine)
- óra ki/bekapcsolás
- kép megállítás
- 1000 oldalas teletext (Mega TTX)
- PC-n keresztül PIP funkció

LCD televíziók KARÁCSONYI AKCIÓS ÁRON

LE 40F71B	40"	647 900.- bruttó Ft	Új termék
LE 40N71B	40"	539 900.- bruttó Ft	Új termék
LE 40R71BX	40"	512 900.- bruttó Ft	
LE 40R72BX	40"	485 900.- bruttó Ft	
LE 40S71BX	40"	431 900.- bruttó Ft	
LE 37R72BX	37"	404 900.- bruttó Ft	
LE 37S71BX	37"	350 900.- bruttó Ft	
LE 32M71B	32"	449 900.- bruttó Ft	
LE 32N71B	32"	386 900.- bruttó Ft	Új termék
LE 32R71B	32"	350 900.- bruttó Ft	
LE 32R71B	32"	332 900.- bruttó Ft	
LE 32R72BX	32"	314 900.- bruttó Ft	
LE 32S71BX	32"	269 900.- bruttó Ft	
LE 32R32B	32"	251 900.- bruttó Ft	Új termék
LE 26R71BX	26"	224 900.- bruttó Ft	
LE 26R72BX	26"	206 900.- bruttó Ft	
LE 26R32B	26"	179 900.- bruttó Ft	Új termék
LE 20S51BP	20"	107 900.- bruttó Ft	
LE 19R71B	19"	134 900.- bruttó Ft	Új termék

Az LCD televízió hihetetlen minőséget visz otthonába

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 479-0435 Fax: 322-8404

servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu