



## KONFERENCIARENDSZER A SIKERES TÁRGYALÁSOK ESZKÖZE

A Bosch Security Systems DCN (Digital Congress Network) digitális konferenciarendszere sokoldalúságának és rendkívül egyszerű használhatóságának köszönhetően széleskörű elismertségre tett szert a digitális konferenciaszervezésben.

A konferenciarendszer továbbfejlesztésének eredménye, egy olyan, fejlett és intuitív vezérlőszoftver, amely a DCN-rendszerek sokoldalúságát tovább növeli és használhatóságát tovább egyszerűsíti.

Az új, szinoptikus mikrofon és szavazó szoftver számos új funkciót kínál, többek között

- automatikus ülés kiosztást, szinoptikus mikrofon felügyeletet és vezérlést,

- szinoptikus szavazáskezelést, egyszerű rendszervezést,

- az összes beállítás figyelését és állítását, valamint automatikus

- PowerPoint®-kapcsolatot a szavazási eredmények valós idejű megjelenítéséhez stb.

Az új szoftver nem a hagyományos vezérlőpanelt és gombokat tartalmazza, hanem egy olyan, nagyméretűben intuitív felhasználói felületet, amely a konferencia helyszínének grafikus megjelenítésére épül. Ha a rendszerhez valamilyen eszközt csatlakoztatnak, azt a rendszer automatikusan felismeri, és a helyiség, képernyőn való elrendezésén ikonok generál hozzá. Az ikonok tájékoztat az eszköz állapotáról, és az operátor az eszközöket távolról is vezérelheti. Mivel minden funkció vezérlése egyetlen ablakból történik, a szoftver érintőképernyővel is használható. A szoftver a nagyobb nyelveken on-screen súgót is tartalmaz, megkönnyítve ezzel a használatot.

A kívánt feladattól függően különböző működési módok választhatók, amelyek az operátor számára nagyfokú ellenőrzési lehetőséget biztosítanak.

A **hozzárendelés** működési mód lehetővé teszi az operátor számára, hogy az egyes küldöttek nevét az egyes mikrofonokhoz hozzárendelje, és az ikonok elhelyezését a helyiség alaprajzán megváltoztassa.

A **mikrofonvezérlő** mód lehetővé teszi az egyes mikrofonok külön-külön történő figyelését és vezérlését.


A **szavazási eredmények** mód a szavazás eredményét - a szavazatokat eltérő színekkel jelölve - jeleníti meg. A különböző módokban megjelenő különböző szimbólumok segítséget nyújtanak a szintévesztők számára.

A szoftver segítségével a videokamera automatikus vezérlésére is lehetőség nyílik. Ily módon az **aktuális felszólaló képe megjeleníthető monitoron vagy nagyméretű képernyőn**.

Ez a következőképpen történik: a *discussion (felszólalások)* egységekben lévő címetek a DCN kamera-vezérlő szoftverrel egy vagy több Bosch AutoDome kamera pan/tilt/zoom (PTZ) beállításához kell kötni.

A szavazási egységek használatakor a szoftver lehetővé teszi, hogy az operátor összehívja a küldötteket szavazásra, valamint a szavazás megkezdését és leállítását. A szavazás végső eredménye nagyméretű képernyőn is megjeleníthető, és automatikusan kinyomtatható vagy fájlba exportálható. A szavazás eredménye PowerPoint®-ban automatikusan megjeleníthető.

**Kapcsolódó írások:** Integrált konferencia-, és információs rendszer 2006 / 22. hét / 47. szám



SAMSUNG

# 741MP MONITOR

Látható képméret: 17"

- \* Maximális felbontás: 1280 x 1024
- \* Kontraszt: 700: 1
- \* Válaszidő: 8 ms
- \* Képlátószög: 160°/160° (CR>5) (vízszintes/függőleges)
- \* 31-81 kHz vízszintes frekvencia tartomány
- \* 56-75 Hz függőleges frekvencia tartomány
- \* D-sub bemeneti jel
- \* Bemeneti videojel: CVBS, S-video, TV (antenna/kábel), Scart
- \* Bemeneti csatlakozó: D-sub, CVBS, S-video, SCART, RF
- \* Speciális tulajdonságok: TTX (10 oldal), Stereo hangzás, MagicBright
- \* Fényerő: 300 cd/m<sup>2</sup>
- \* Képpont távolság: 0.264 mm
- \* TCO'99 szabvány



Partnereink részére  
10% KEDVEZMÉNY

SAMSUNG

## RENDKÍVÜLI AKCIÓ Amíg a készlet tart

A vendéglátás igazi házigazdája – Mikrohullámú sütők

MW81W-S/XEH - Csak mikrohullámú sütő **Akciós ár: bruttó 17 000.- Ft**

G2711N-S/XEH - Csak mikrohullámú sütő **Akciós ár: bruttó 17 000.- Ft**

CE2944N-5S/XEH - Grillel kombinált mikrohullámú sütő  
28 literes sütőtérrel,

1400 W mikrohullámú és 1300 W grill teljesítmény

**Akciós ár: bruttó: 24 600.- Ft**

C108STF-5/XEH - Csak mikrohullámú sütő **Akciós ár: bruttó: 51 000.- Ft**

CE1185UBF/XEH - Grillel kombinált **hőlégbefűvós** mikrohullámú sütő 31 literes sütőtérrel,  
900 W mikrohullámú és 1300 W grill teljesítmény

**Akciós ár: bruttó: 55 200 Ft**



SAMSUNG

## BD-P1000 BLU-RAY technológia

Az **otthoni mozi**ásban eddig sosem látott, 1920x1080 pixeles felbontású, penge-éles képek, a szobát teljes egészében kitöltő hanghatások, valamint barátságosan könnyű kezelhetőség jellemzik a **BD-P1000** Blue-ray lejátszót.

A készülék még a hagyományos DVD filmek minőségét is fel tudja javítani, a tízféle memóriakártya olvasására is alkalmas foglalat segítségével pedig, teljes felbontásban böngészhető a digitális fényképfelvételeit.

Az 1080p felbontás kihasználásához egy full-HD LCD tévé szükséges - például a Samsung új F71-es sorozata.

**BLU-RAY technológia hazai premierje: az első Blu-ray lejátszó a magyar piacon**

A készülék európai premierje a 2006. szeptember elsején, Berlinben rendezett IFA szórakoztató-elektronikai kiállításon volt. A kiállítás megnyitásával egyidőben mutatta be a világ első, tömegpiacra szánt **Blu-ray** lejátszóját, a **Samsung BD-P1000**-et.

A Blu-ray lemezek 5× több tartalmat képesek tárolni a hagyományos DVD-khez képest, így egyetlen lemezen, akár két órányi, nagy felbontású film kaphat helyet.



**Bruttó ár: 259 900.-Ft**

# PLENA VAS

A **Plena** élőhangos riasztási rendszer egy széleskörűen használható, rendkívül megbízható rendszer, mely alkalmas **sportlétesítmények** hangosítására is.



Egyszerű szerelhetősége és a plug and play elvre épülő egységek teszik lehetővé a széleskörű alkalmazást és elterjedést.

Bárki tudja telepíteni, aki tisztában van a hangosítás alapjaival.

Az elemek közötti kapcsolatot RJ45 csatlakozók és CAT5 kábelek biztosítják.

A **Plena** All-in-One új jellemzője a digitális FM/AM rádióvevő, a kedvenc rádióállomások tárolására szolgáló 15 előre programozható állomás-


sal. A berendezésben továbbá helyet kapott egy 120 W-os keverőerősítő is az elegáns, kompakt burkolatba integrálva.

A **Plena VAS** megfelel az IEC60849 (MSZ EN 60849) evakuációs szabvány előírásainak.

Configuration			
1	LBB 1990/00	Controller	1 x
2	LBB 1996/00	Remote control panel	1 x
3	LBB 1956/00	Call station	1 x
4	LBB 1957/00	Call station keypad	1 x
5	LBB 1935/20	240 W power amplifier	1 x
6	PLN-DVDT	BGM source	1 x

Zones		
Zone 1	Indoor pool area	5 x 30 W horn loudspeakers
Zone 2	Children's pool area	2 x 10 W horn loudspeakers
Zone 3	Changing rooms	4 x 6 W ceiling loudspeakers
Zone 4	Snack bar	4 x 6 W cabinet loudspeakers
Zone 5	Office	2 x 6 W cabinet loudspeakers
		<b>Total 230 W</b>



**SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.**

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 479-0435 Fax: 322-8404

servintern@t-online.hu -- [www.servinternkft.hu](http://www.servinternkft.hu)