

TC9200 sorozat beltéri kameraszervevények

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Tartós kialakítás
- ▶ Vonzó megjelenés
- ▶ Sokoldalú kivitel
- ▶ Állítható
- ▶ Stílusok széles választéka

A TC9200 sorozatú beltéri kameraszervevények fix, vagy variofokuszos CCD kamerákkal használhatók. Ezek a masszív, tetszetős szervevények teljes mértékben állítható fejszerelvevényekkel és szabványos 1/4-20 kamerarögzítő csavarokkal vannak ellátva. A legnagyobb terhelhetőség 2 kg és 10 kg között van. Ezek a sokoldalú típusok talapzati, fali vagy mennyezeti szervevényként használhatók, és kiválóan alkalmasak CCD kamerák számára.


Főbb funkciók

A TC9208 típus egy gazdaságos 200 mm (8") általános célú szervevény 4 kg terhelhetőségig. Alumínium bevonattal és szabályozható gömbcsuklós kamerarögzítéssel rendelkezik a kamera helyzetének beállításához.

A TC9212 típus egy kihúzható faliszervevény, amelynek hossza 244 mm és 414 mm között (9,6" - 16,3") állítható. Mind rövid, mind teljesen kihúzott állapotában 10 kg terhelést bír el, és gyorskioldó csavarral ellátott fejjel rendelkezik a kamera beállításának megkönnyítése céljából.



A TC9210U beltéri szervevény beltéri alkalmazások kameráinak felszerelésére szolgál. Legfeljebb 4,5 kg terhelésre szolgál, és alumíniumból és acélból készül, rendkívül merev kamerarögzítést biztosítva. Menetes toldataival, ez a típus három különböző hosszúságban állítható, és könnyen felszerelhető a hozzá tartozó szerelőanyagokkal. Ez a típus számos CCD kamera típussal használható.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet




TC9208 beltéri kameraszervevény

Legnagyobb terhelés	4 kg
Szerelvényfej	360°-ban állítható, 90°-ban dönthető
Szerelőcsavar	Szabványos 1/4-20
Befejezés	Alumínium
Tömeg	230 kg





TC9212 beltéri kameraszerelvény

Legnagyobb terhelés	10 kg
Szerelvényfej	360°-ban állítható, 90°-ban dönthető
Szerelőcsavar	Szabványos 1/4-20
Befejezés	Alumínium és fekete
Tömeg	510 g



Fali/mennyezeti karima, TC9210U tömör fali/mennyezeti szerelvényrel



T-rúd mennyezeti csatlakozó

TC9210U tömör fali/mennyezeti szerelvényrel.

TC9210U beltéri kameraszerelvény

Legnagyobb terhelés	4,5 kg
Szerelvényfej	360°-ban állítható, 180°-ban dönthető
Befejezés	Tört fehér, félfényes akril
Tömeg	
Fali/mennyezeti karimával	291 kg
T-rúd csatlakozóval	245 kg

Rendelési információ

TC9208 beltéri kameraszerelvény

általános felhasználási célú szerelvény, 8"-es, legfeljebb 4 kg-os terhelésre, alumínium felülettel
Rendelésszám **TC9208**

TC9201 beltéri kameraszerelvény

deluxe kivitelű, általános felhasználási célú szerelvény, 8"-es, legfeljebb 9 kg-os terhelésre, fekete festéssel
Rendelésszám **TC9201**

TC9212 beltéri kameraszervevény

meghosszabbítható fali szervevény, 9,6"-tól 16,3"-ig terjedő kinyúlási tartománnyal, legfeljebb 10 kg terhelésre, alumínium vagy fekete festéssel

Rendelészám **TC9212**

TC9203 beltéri kameraszervevény

univerzális fali/mennyezeti szervevény, derékszögű, max. 10 kg terhelésre, alumínium/fehér festéssel

Rendelészám **TC9203**

TC9205 beltéri kameraszervevény

5" hosszúságra, legfeljebb 2 kg terhelésre, alumínium festéssel

Rendelészám **TC9205**

TC9210U beltéri kameraszervevény

univerzális fali/mennyezeti rács, 6"-es, legfeljebb 4,5 kg terhelésre, szürkésfehér festéssel, T-rudas mennyezeti kapoccsal és fali-, illetve mennyezeti szerelőkarimával

Rendelészám **TC9210U**

TC9207 beltéri kameraszervevény

7"-es, legfeljebb 4 kg-os terhelésre, alumínium, illetve tört fehér festéssel

Rendelészám **TC9207**

TC9210US beltéri kameraszervevény

univerzális fali/mennyezeti rács, 6"-es, legfeljebb 4,5 kg terhelésre, szürkésfehér festéssel, T-rudas mennyezeti kapoccsal és fali-, illetve mennyezeti szerelőkarimával, ezüst színben

Rendelészám **TC9210US**

Képviseelő:

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu